

DOSSIER 16 : PLAN DE MESURES CORRECTIVES (SA42) (Plan d'urgence)

Sujet de préoccupation	Incident	Mesure corrective à prendre	Personne-ressource		
			Nom	Téléphone	Cellulaire
Médicaments et produits chimiques utilisés pour les bovins	Administration erronée de médicaments ou de produits chimiques pour les bovins.				
Traite de vaches traitées	Lait de vaches traitées se retrouvant dans le lactoduc ou le réservoir à lait.				
Expédition d'animaux	Animal expédié malgré la présence de résidus chimiques (par ex., un antimicrobien) ou d'une aiguille brisée, sans que le prochain acheteur en soit informé.				

DOSSIER 16 : PLAN DE MESURES CORRECTIVES (SA42) (Plan d'urgence)

Sujet de préoccupation	Incident	Mesure corrective à prendre	Personne-ressource		
			Nom	Téléphone	Cellulaire
Refroidissement et entreposage du lait	Le lait n'est pas refroidi à une température entre 1 à 4 °C dans la période recommandée				
Nettoyage du matériel	1. Accumulation visible de résidus sur les surfaces entrant en contact avec le lait				
	2. Mauvaise température de l'eau				
Utilisation de l'eau pour nettoyer les surfaces en contact avec le lait	L'analyse de l'eau révèle que celle-ci est contaminée (par ex., concentration élevée de bactéries)				

DOSSIER 16 : PLAN DE MESURES CORRECTIVES (SA42) (Plan d'urgence)

Sujet de préoccupation	Incident	Mesure corrective à prendre	Personne-ressource		
			Nom	Téléphone	Cellulaire
Animal à terre	Animal au sol qui ne peut plus se relever				

DOSSIER 16 : PLAN DE MESURES CORRECTIVES (SA42) (Plan d'urgence)

Sujet de préoccupation	Incident	Mesure corrective à prendre	Personne-ressource		
			Nom	Téléphone	Cellulaire

DOSSIER 16 : PLAN DE MESURES CORRECTIVES (SA42) (Plan d'urgence)

Sujet de préoccupation	Incident	Mesure corrective à prendre	Personne-ressource		
			Nom	Téléphone	Cellulaire